

LABRISe hinnakiri

Downloaded 19.09.2026

Sisukord

VESI	3
MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID	3
Kolooniate arv 22 °C	3
Kolooniate arv 37 °C	4
Colilaadsed bakterid (filtratsioon)	5
Escherichia coli (filtratsioon)	6
Colilaadsed ja Escherichia coli (filtratsioon)	7
Colilaadsed bakterid (MPN)	7
Escherichia coli (MPN)	8
Colilaadsed ja Escherichia coli (MPN)	9
Soole enterokokid	10
Pseudomonas aeruginosa	11
Sulfitit redutseerivad klostriidid	12
Clostridium perfringens	13
Salmonella spp	14
Stafülokokid	14
Keemilised analüüsid	15
Heitvee analüüsid	18
Paketid	19
Pakett 1. Joogivee mikrobioloogiline kontroll	19
Pakett 2. Joogivee tavakontrolli pakett	20
Pakett 3. Puur- ja salvkaevu pakett	21
Pakett 4. Basseinivee pakett	22
Pakett 5. Heitvee pakett	22

VESI

Arvutivaates leia vajalik analüüs **vasakpoolsest menüüst**, liikudes kategooriate kaupa. Info analüüsi kohta kuvatakse paremal.

Mobiilivaates kasuta navigeerimiseks ülal asuvat **sisukorda**.

Viimati uuendatud 08.10.2025

MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID

Arvutivaates leia vajalik analüüs **vasakpoolsest menüüst**, liikudes kategooriate kaupa. Info analüüsi kohta kuvatakse paremal.

Mobiilivaates kasuta navigeerimiseks ülal asuvat **sisukorda**.

Viimati uuendatud 08.10.2025

Kolooniate arv 22 °C

Teenuse kood	LAB00506
Hind km-ta (€)	7,65
Hind km-ga (€)	9,49
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi
Proovi kogus	500 ml

Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 6222:2001
Akrediteeritus	Jah
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 4 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Kolooniate arv 37 °C

Teenuse kood	LAB00507
Hind km-ta (€)	7,65
Hind km-ga (€)	9,49
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi, basseinivesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 6222:2001

Akrediteeritus	Jah
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 3 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtujuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Colilaadsed bakterid (filtratsioon)

Teenuse kood	LAB00501
Hind km-ta (€)	10,75
Hind km-ga (€)	13,33
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi, basseinivesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Akrediteeritus	Jah – Tartu, Saaremaa; Ei – Tallinn
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa

Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 3 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Escherichia coli (filtratsioon)

Teenuse kood	LAB00504
Hind km-ta (€)	10,75
Hind km-ga (€)	13,33
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi, suplusvesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Akrediteeritus	Jah – Tartu, Saaremaa; Ei – Tallinn
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 3 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Colilaadsed ja Escherichia coli (filtratsioon)

Teenuse kood	LAB00502
Hind km-ta (€)	10,75
Hind km-ga (€)	13,33
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi, suplusvesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Akrediteeritus	Jah – Tartu, Saaremaa; Ei – Tallinn
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 3 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Colilaadsed bakterid (MPN)

Teenuse kood	LAB00516
Hind km-ta (€)	12,56
Hind km-ga (€)	15,57
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Akrediteeritus	Jah
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 2 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Escherichia coli (MPN)

Teenuse kood	LAB00517
--------------	----------

Hind km-ta (€)	12,56
Hind km-ga (€)	15,57
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Akrediteeritus	Jah
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 2 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtujuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Colilaadsed ja Escherichia coli (MPN)

Teenuse kood	LAB00515
Hind km-ta (€)	12,56
Hind km-ga (€)	15,57

Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Akrediteeritus	Jah
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 2 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Soole enterokokid

Teenuse kood	LAB00503
Hind km-ta (€)	9,80
Hind km-ga (€)	12,15
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi, basseinivesi, suplusvesi
Proovi kogus	500 ml

Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Akrediteeritus	Jah
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 3 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Pseudomonas aeruginosa

Teenuse kood	LAB00508
Hind km-ta (€)	11,51
Hind km-ga (€)	14,27
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi, basseinivesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN 16266:2008

Akrediteeritus	Jah – Saaremaa; Ei – Tartu, Tallinn
Teostaja	Tartu, Tallinn, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 5 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtujuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Sulfitit redutseerivad klostriidid

Teenuse kood	LAB00512
Hind km-ta (€)	16,04
Hind km-ga (€)	19,89
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN 26461-2:1999
Akrediteeritus	Jah-Tartu
Teostaja	Tartu, Saaremaa

Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 3 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Clostridium perfringens

Teenuse kood	LAB00500
Hind km-ta (€)	18,31
Hind km-ga (€)	22,70
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS EN ISO 14189:2016
Akrediteeritus	Ei
Teostaja	Tartu
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 3 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Salmonella spp

Teenuse kood	LAB00518
Hind km-ta (€)	15,79
Hind km-ga (€)	19,58
Uuritav materjal	Joogivesi, põhjavesi
Proovi kogus	100 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	EVS-EN ISO 19250:2013
Akrediteeritus	Ei
Teostaja	Tartu, Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 5 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Stafülokokid

Teenuse kood	LAB00511
Hind km-ta (€)	14,03
Hind km-ga (€)	17,40
Uuritav materjal	Basseinivesi
Proovi kogus	500 ml
Kaaskiri	Toidu- ja söödaohutuse kaaskirjad
Metoodika	MB-SA-TJ-21
Akrediteeritus	Ei
Teostaja	Saaremaa
Analüüsimisele kuluv aeg	Kuni 4 tööpäeva
Täiendav info	Toidu- ja söödaohutuse proovivõtjuhendid

Viimati uuendatud 22.01.2026

Keemilised analüüsid

Teenuse kood	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	KM (EUR)	Hind KM-ga (EUR)
--------------	------------------	------------	----------	------------------

LAB01506	Ammoonium	12,00	2,88	14,87
LAB01508	Elektrijuhtivus	7,52	1,80	9,32
LAB01509	Fluoriidid	12,24	2,94	15,18
LAB01510	Fosfaadid (teostab Saaremaa osakond)	12,14	2,91	15,05
LAB01511	Hägusus	7,29	1,75	9,04
LAB01512	Üldkloor	9,20	2,21	11,40
LAB01513	Vaba kloor (teostab Saaremaa osakond)	9,20	2,21	11,40
LAB01514	Seotud kloor (teostab Saaremaa osakond)	18,39	4,41	22,80
LAB01515	Vaba kloor + seotud kloor (teostab Saaremaa osakond)	18,39	4,41	22,80
LAB01555	Mangaan (spektrofotomeetriline meetod) (teostab Saaremaa osakond)	20,00	4,80	24,80
LAB01518	Raud (spektrofotomeetriline meetod)	21,49	5,16	26,65
LAB01521	Kaltsium (titrimetriline meetod)	10,53	2,53	13,05
LAB01522	Magneesium (titrimetriline meetod)	21,06	5,05	26,11
LAB01523	Üldkaredus	10,53	2,53	13,05
LAB01524	Kaltsium+ magneesium	21,06	5,05	26,11

LAB01525	Kaltsium+ magneesium+ karedus	21,06	5,05	26,11
LAB01526	Magneesium+karedus	21,06	5,05	26,11
LAB01527	Kloriidid	11,59	2,78	14,37
LAB01528	Kuivjääk	10,38	2,49	12,87
LAB01529	Lõhn ja maitse	8,35	2,00	10,35
LAB01530	pH	7,52	1,80	9,32
LAB01531	Nitraadid	19,91	4,78	24,69
LAB01532	Nitritid	13,22	3,17	16,39
LAB01533	Oksüdeeritavus	13,97	3,35	17,32
LAB01534	Sulfaadid	12,88	3,09	15,97
LAB01536	Värvus	6,73	1,62	8,35
LAB01537	Väävelvesinik (H ₂ S)	15,01	3,60	18,61
LAB01538	Üldleelisus (mmol/l)	10,53	2,53	13,05
LAB01539	Vesinikkarbonaadid (HCO ₃ ⁻)	10,53	2,53	13,05
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES AAS MEETODIL				
LAB01548	Ühe keemilise elemendi (Cu, Zn, K, Na jm) määramine vees AAS leegi meetodil	23,59	5,66	29,25

METALLIDE MÄÄRAMINE VEES ICP-MEETODIL (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Zn, Al, P, B, Ba jm)				
LAB01580	Ühe proovi ettevalmistus ICP-MS analüüsiks	26,74	6,42	33,16
LAB01581	Ühe elemendi määramine samast proovist	10,53	2,53	13,06

Viimati uuendatud 08.10.2025

Heitvee analüüsid

Heitvee analüüse teostatakse ainult LABRISe Saaremaa laboris ja LABRISega sõlmitud koostöölepe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

Teenuse kood	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	KM (EUR)	Hind KM-ga (EUR)
LAB01559	Hõljuvaine	19,56	4,69	24,25
LAB01560	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	29,03	6,97	36,00
LAB01561	Keemiline hapnikutarve (KHT)	32,77	7,86	40,63
LAB01562	Üldlämmastik	32,49	7,80	40,29
LAB01563	Ammooniakaalne lämmastik	12,00	2,88	14,88
LAB01564	Üldfosfor	23,61	5,67	29,28

LAB01565	Fosfaadid	11,46	2,75	14,21
LAB01566	Sulfaadid	12,30	2,95	15,25
LAB01567	pH	6,99	1,68	8,67
LAB01568	Nitraadid	19,36	4,65	24,01
LAB01569	Nitritid	12,39	2,97	15,36
LAB01571	Lahustunud hapnik	9,07	2,18	11,25
LAB01572	Muda kuivaine sisaldus	13,05	3,13	16,18

Viimati uuendatud 08.10.2025

Paketid

Arvutivaates leia vajalik analüüs **vasakpoolsest menüüst**, liikudes kategooriate kaupa. Info analüüsi kohta kuvatakse paremal.

Mobiilivaates kasuta navigeerimiseks ülal asuvat **sisukorda**.

Viimati uuendatud 08.10.2025

Pakett 1. Joogivee mikrobioloogiline kontroll

Teenuse kood	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	KM (EUR)	Hind KM-ga (EUR)
LAB01577	Pakett 1. Joogivee mikrobioloogiline kontroll	17,89	4,29	22,18

Paketiga määratakse järgmiste näitajate väärtused:

- *Escherichia coli*
- Soole enterokokid

Viimati uuendatud 08.10.2025

Pakett 2. Joogivee tavakontrolli pakett

Teenuse kood	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	KM (EUR)	Hind KM-ga (EUR)
LAB01578	Pakett 2. Joogivee tavakontrolli pakett	50,97	12,23	63,20

Paketiga määratakse järgmiste näitajate väärtused:

- *Escherichia coli*
- *Coli*-laadsed bakterid
- Kolooniare arv 22 °C juures
- Soole enterokokid
- Elektrijuhtivus
- pH
- Värvus
- Lõhn
- Maitse
- Hägusus

Pakett 3. Puur- ja salvkaevu pakett

Teenuse kood	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	KM (EUR)	Hind KM-ga (EUR)
LAB01579	Pakett 3. Puur- ja salvkaevu pakett	243,19	58,37	301,56

Paketiga määratakse järgmiste näitajate väärtused:

- *Escherichia coli*
- *Coli*-laadsed bakterid
- Kolooniate arv 22 °C juures
- Enterokokid
- Värvus
- Hägusus
- Lõhn
- Oksüdeeritavus
- Elektrijuhtivus
- pH
- Üldkaredus
- Ammoonium
- Fluoriid
- Kaalium
- Kaltsium
- Kloriid
- Magneesium
- Mangaan
- Naatrium
- Nitraat
- Nitrit
- Raud
- Sulfaadid
- Vesinikkarbonaadid

Märkus: Proov võetakse kahte pudelisse: 0,5 liitrine laborist saadud steriilne pudel mikrobioloogiliste näitajate ja 1,5 liitrine puhas pudel keemiliste näitajate jaoks.

Viimati uuendatud 08.10.2025

Pakett 4. Basseinivee pakett

Teenuse kood	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	KM (EUR)	Hind KM-ga (EUR)
LAB01505	Pakett 4. Basseinivee pakett (teostab Saaremaa osakond)	114,71	27,53	142,24

Viimati uuendatud 08.10.2025

Pakett 5. Heitvee pakett

Teenuse kood	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	KM (EUR)	Hind KM-ga (EUR)
LAB01576	Pakett 5. Heitvee pakett (teostab Saaremaa osakond)	133,13	31,95	165,08

Viimati uuendatud 08.10.2025