

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D)	0,005	24
1.	2,4-D	0,005	24
2.	2,4-D 2-EHE	0,01	33
3.	2-phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, expressed as 2-phenylphenol)	0,01	24
	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a)	0,005	25
4.	Avermectin B1a	0,005	25
5.	Acephate	0,005	8
6.	Acetamiprid	0,005	39
7.	Aclonifen	0,01	34
8.	Acrinathrin	0,01	20
	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)	0,005	34
9.	Aldicarb	0,005	34
10.	Aldicarb-Sulfone	0,005	24
11.	Aldicarb-Sulfoxide	0,005	28
	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)	0,005	34
12.	Aldrin	0,005	34
13.	Dieldrin	0,005	32
14.	Ametoctradin	0,005	28
15.	Amidosulfuron	0,005	32
16.	Amisulbrom	0,005	30
	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)	0,01	38
17.	N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine	0,005	37
18.	2,4-Dimethylphenylformamide	0,005	19
19.	Anthraquinone	0,01	27
20.	Atrazine	0,005	34
21.	Azinphos-ethyl	0,01	36
22.	Azinphos-methyl	0,005	23
23.	Azoxystrobin	0,005	46
24.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	0,005	20
25.	Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone)	0,005	16

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
26.	Bentazone	0,005	16
27.	Benzovindiflupyr	0,01	22
	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazatediazene expressed as bifenazate)	0,01	34
28.	Bifenazate	0,01	34
29.	Bifenox	0,01	31
30.	Bifenthrin (sum of isomers)	0,01	28
31.	Biphenyl	0,01	42
32.	Bitertanol (sum of isomers)	0,01	29
33.	Bixafen	0,005	23
34.	Boscalid	0,01	29
35.	Bromophos-ethyl	0,005	27
36.	Bromophos-methyl	0,005	29
37.	Bromopropylate	0,01	35
38.	Bromuconazole (sum of diastereoisomers)	0,01	33
39.	Bupirimate	0,01	47
40.	Buprofezin	0,01	36
41.	Cadusafos	0,01	38
	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan)	0,02	46
42.	Captan	0,02	46
43.	THPI	0,01	30
44.	Carbaryl	0,005	47
45.	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	0,005	36
46.	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer)	0,005	28
	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran)	0,001	28
47.	Carbofuran	0,001	28
48.	Carbofuran, 3-hydroxy	0,001	15
	Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin)	0,01	33
49.	Carboxin	0,01	33
50.	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45)	0,005	23
51.	Chlorbufam	0,01	29
52.	Chlorfenapyr	0,01	39
53.	Chlorfenvinphos	0,01	27

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon)	0,005	31
54.	Chloridazon	0,005	31
55.	Chlormephos	0,01	39
56.	Chlorobenzilate	0,01	31
57.	Chlorothalonil	0,01	46
58.	Chlorotoluron	0,005	21
59.	Chlorpropham	0,01	30
60.	Chlorpyrifos	0,01	33
61.	Chlorpyrifos-methyl	0,01	30
62.	Chlorsulfuron	0,005	28
63.	Chlozolate	0,01	31
64.	Clofentezine	0,005	14
65.	Clomazone	0,005	27
66.	Clopyralid	0,05	28
67.	Cloquintocet-1-Mexyl	0,005	18
68.	Clothianidin	0,005	22
69.	Coumaphos	0,005	11
70.	Cyanazine	0,005	18
71.	Cyantranilprole	0,005	16
72.	Cyazofamid	0,005	26
	Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO ₂) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO ₂) or methyl esters thereof, calculated in total as cycloxydim	0,005	45
73.	Cycloxydim	0,005	45
74.	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid)	0,005	12
75.	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	30
76.	Cymiazol	0,005	24
77.	Cymoxanil	0,005	22
	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	37
78.	Cypermethrin	0,01	34
79.	Cypermethrin, alpha- (Alphamethrin)	0,01	37
80.	Cypermethrin, beta-	0,01	34

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
81.	Cypermethrin, zeta-	0,01	19
82.	Cyproconazole	0,005	26
83.	Cyprodinil	0,01	36
	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	0,005	45
84.	DDD, p,p-	0,005	33
85.	DDE, p,p-	0,005	45
86.	DDT, o,p-	0,005	33
87.	DDT, p,p-	0,005	35
88.	DEET	0,01	31
89.	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,01	31
90.	Demeton-S-methyl	0,005	32
91.	Desmedipham	0,005	23
92.	Desmetryn	0,01	34
93.	Diazinon	0,01	40
94.	Dicamba	0,05	26
95.	Dichlofluanid	0,01	37
	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop)	0,005	30
96.	Dichlorprop	0,005	30
97.	Dichlorvos	0,01	33
98.	Dicloran	0,01	38
99.	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers)	0,01	27
100.	Dicrotophos	0,005	28
101.	Diethofencarb	0,005	23
102.	Difenoconazole	0,01	34
103.	Diflubenzuron	0,005	27
104.	Diflufenican	0,01	30
105.	Dimethachlor	0,01	31
106.	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers)	0,01	31
107.	Dimethoate	0,005	31
108.	Dimethomorph (sum of isomers)	0,01	32
109.	Dimoxystrobin	0,01	19
110.	Diniconazole (sum of isomers)	0,01	30
	Dinocap (sum of dinocap isomers and their corresponding phenols expressed as dinocap)	0,005	24

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
111.	Dinocap	0,005	24
112.	Dinotefuran	0,005	31
113.	Diphenylamine	0,01	39
	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton)	0,01	35
114.	Disulfoton	0,01	35
115.	Diuron	0,005	23
116.	Dodine	0,005	12
	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin	0,005	15
117.	Emamectin Benzoate B1a	0,005	15
118.	Emamectin B1b	0,005	27
	Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan)	0,005	42
119.	Endosulfan, alpha-	0,005	42
120.	Endosulfan, beta-	0,005	34
121.	Endosulfan-sulfate	0,005	29
122.	Endrin	0,005	32
123.	EPN	0,01	24
124.	Epoxiconazole	0,01	47
125.	Ethametsulfuron-methyl	0,005	18
126.	Ethiofencarb	0,01	31
127.	Ethion	0,01	34
128.	Ethirimol	0,005	23
	Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate)	0,005	30
129.	Ethofumesate	0,005	30
130.	Ethoprophos	0,01	22
131.	Etofenprox	0,005	14
132.	Etoxazole	0,01	30
133.	Etrimfos	0,01	28
134.	Famoxadone	0,01	20
135.	Fenamidone	0,01	29
	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos)	0,005	35
136.	Fenamiphos	0,005	18
137.	Fenamiphos-sulfone	0,005	14
138.	Fenamiphos-sulfoxide	0,005	35

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsivate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
139.	Fenazaquin	0,005	27
140.	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers)	0,005	17
	Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos)	0,01	31
141.	Fenchlorphos	0,01	31
142.	Fenhexamid	0,01	39
143.	Fenitrothion	0,01	27
144.	Fenobucarb	0,01	29
145.	Fenoxaprop-P	0,005	27
146.	Fenoxaprop-P-ethyl	0,005	27
147.	Fenoxycarb	0,005	22
148.	Fenpicoxamid	0,005	35
149.	Fenpropathrin	0,01	38
150.	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin)	0,01	41
151.	Fenpropimorph (sum of isomers)	0,01	33
152.	Fenpyrazamine	0,005	29
153.	Fenpyroximate	0,005	15
	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent)	0,01	31
154.	Fenthion	0,01	31
155.	Fenthion-sulfone	0,005	25
156.	Fenthion-sulfoxide	0,005	22
157.	Fenthion oxon	0,005	24
158.	Fenthion oxon sulfone	0,005	22
159.	Fenthion oxon sulfoxide	0,005	24
160.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate)	0,01	33
	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)	0,005	25
161.	Fipronil	0,005	25
162.	Fipronil sulfone	0,005	20
	Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid)	0,005	20
163.	Flonicamid	0,005	20
164.	Florasulam	0,005	22
	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)	0,01	27

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
165.	Fluazifop	0,005	25
166.	Fluazifop-P-butyl	0,01	27
167.	Fluazinam	0,005	25
168.	Flubendiamide	0,005	33
169.	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	30
170.	Fludioxonil	0,005	34
171.	Fluensulfone	0,01	34
172.	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet)	0,005	18
173.	Flufenoxuron	0,005	32
174.	Fluopicolide	0,01	25
175.	Fluopyram	0,005	32
176.	Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer)	0,005	17
177.	Fluquinconazole	0,01	26
	Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr)	0,005	37
178.	Fluroxypyr-meptyl	0,005	37
179.	Flusilazole	0,01	23
180.	Flutianil	0,005	11
181.	Flutolanil	0,005	31
182.	Flutriafol	0,01	25
183.	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate	0,01	24
184.	Fluxapyroxad	0,005	31
	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet)	0,01	48
185.	Folpet	0,01	48
186.	Foramsulfuron	0,005	31
187.	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride)	0,005	27
188.	Formothion	0,01	32
189.	Fosthiazate	0,005	21
190.	Fuberidazole	0,005	27
	Haloxyfop (Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio))	0,01	26

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
191.	Haloxyfop	0,005	22
192.	Haloxyfop-R-methylester	0,01	26
	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	0,01	36
193.	Heptachlor	0,01	35
194.	Heptachlorepoxyde, cis-	0,005	36
195.	Heptachlorepoxyde, trans-	0,005	33
196.	Heptenophos	0,01	32
197.	Hexachlorobenzene	0,005	45
198.	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	0,005	34
199.	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	0,005	41
200.	Hexaconazole	0,01	43
201.	Hexaflumuron	0,005	34
202.	Hexythiazox	0,005	22
203.	Imazalil (any ratio of constituent isomers)	0,01	38
204.	Imazapyr	0,005	33
205.	Imidacloprid	0,005	18
206.	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer)	0,01	25
207.	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	0,005	29
208.	Iprodione	0,01	44
209.	Iprovalicarb	0,005	50
210.	Isocarbophos	0,01	32
211.	Isofenphos	0,005	26
212.	Isofenphos-methyl	0,005	43
213.	Isofetamid	0,005	7
214.	Isoprothiolane	0,01	31
215.	Isoproturon	0,005	22
216.	Isopyrazam	0,01	29
217.	Kresoxim-methyl	0,01	39
218.	Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers)	0,01	46
219.	Lenacil	0,005	22
220.	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))	0,005	39
221.	Linuron	0,005	27
222.	Lufenuron (any ratio of constituent isomers)	0,005	21

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	0,01	48
223.	Malaoxon	0,01	37
224.	Malathion	0,01	48
225.	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers)	0,005	17
	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)	0,005	28
226.	MCPA	0,005	28
227.	MCPB	0,005	25
228.	Mecarbam	0,01	35
229.	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop)	0,005	30
230.	Mefenpyr-Diethyl	0,01	21
231.	Mefentrifluconazole	0,005	23
232.	Mepanipyrim	0,01	31
233.	Mesosulfuron-methyl	0,005	26
234.	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	0,005	29
235.	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))	0,01	23
236.	Metamitron	0,01	36
	Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as metazachlor)	0,01	29
237.	Metazachlor	0,01	29
238.	Metconazole (sum of isomers)	0,005	18
239.	Methacrifos	0,005	36
240.	Methamidophos	0,005	43
241.	Methidathion	0,01	22
	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	0,005	32
242.	Methiocarb	0,005	32
243.	Methiocarb sulfone	0,005	16
244.	Methiocarb sulfoxide	0,005	23
245.	Methomyl	0,005	22
246.	Methoxyfenozide	0,005	17
247.	Metobromuron	0,005	29
248.	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))	0,01	26
249.	Metrafenone	0,01	41
250.	Metribuzin	0,01	41

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
251.	Metsulfuron-methyl	0,005	24
252.	Mevinphos (sum of E- and Z-isomers)	0,01	48
253.	Monocrotophos	0,005	16
254.	Monolinuron	0,005	23
255.	Myclobutanil (sum of constituent isomers)	0,01	33
256.	Napropamide (sum of isomers)	0,01	30
257.	Nicosulfuron	0,005	29
258.	Nitenpyram	0,005	29
259.	Novaluron	0,005	25
260.	Omethoate	0,005	33
261.	Oxadixyl	0,01	31
262.	Oxamyl	0,005	27
263.	Oxathiapiprolin	0,005	15
	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	0,005	24
264.	Demeton-S-methylsulfone	0,005	24
265.	Demeton-S-methylsulfoxid (oxydemeton-methyl)	0,005	22
266.	Paclobutrazol (sum of constituent isomers)	0,005	19
267.	Parathion	0,01	45
	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)	0,01	27
268.	Paraoxon-methyl	0,01	22
269.	Parathion-methyl	0,01	27
270.	Penconazole (sum of constituent isomers)	0,01	26
	Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron)	0,005	26
271.	Pencycuron	0,005	26
272.	Pendimethalin	0,01	36
273.	Penthiopyrad	0,01	17
274.	Permethrin (sum of isomers)	0,01	34
275.	Phenmedipham	0,005	26
276.	Phenthoate	0,01	24
	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	0,01	41
277.	Phorate	0,01	41
278.	Phosalone	0,01	26
	Phosmet (phosmet and phosmet oxon expressed as phosmet)	0,01	36

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsivate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
279.	Phosmet	0,01	36
280.	Phosmet oxon	0,005	14
281.	Phosphamidon	0,01	36
282.	Phoxim	0,005	23
283.	Picloram	0,05	46
284.	Picolinafen	0,01	30
285.	Picoxystrobin	0,01	37
286.	Pinoxaden	0,005	27
287.	Piperonyl butoxide	0,005	23
288.	Pirimicarb	0,01	37
289.	Pirimicarb-desmethyl	0,01	28
290.	Pirimiphos-methyl	0,01	37
	Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz)	0,01	42
291.	Prochloraz	0,01	42
292.	2,4,6-Trichlorophenol	0,01	39
293.	Procymidone	0,01	35
294.	Profenofos	0,01	24
295.	Prometryn	0,01	26
	Propachlor: oxalinic derivat of propachlor, expressed as propachlor	0,01	38
296.	Propachlor	0,01	38
297.	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb)	0,005	16
298.	Propargite	0,01	28
299.	Propazine	0,005	22
300.	Propham	0,01	36
301.	Propiconazole (sum of isomers)	0,01	28
302.	Propoxur	0,005	24
303.	Propoxycarbazone (propoxycarbazone, its salts and 2-hydroxypropoxycarbazone expressed as propoxycarbazone)	0,005	27
304.	Propyzamide	0,01	32
305.	Proquinazid	0,01	29
306.	Prosulfocarb	0,005	10
307.	Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers)	0,005	30
308.	Prothiofos	0,01	23

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsivate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
309.	Pymetrozine	0,005	42
310.	Pyraclostrobin	0,01	48
311.	Pyrazophos	0,01	31
312.	Pyridaben	0,005	18
313.	Pyridalyl	0,01	28
	Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as pyridate)	0,005	32
314.	Pyridate	0,005	32
315.	Pyrimethanil	0,01	39
316.	Pyriofenone	0,005	21
317.	Pyriproxyfen	0,005	27
318.	Pyroxsulam	0,005	26
319.	Quinalphos	0,01	34
320.	Quinclorac	0,005	41
321.	Quinmerac	0,005	36
322.	Quinoxifen	0,01	40
	Quintozene (sum of quintozene and pentachloroaniline expressed as quintozene)	0,01	34
323.	Pentachloroaniline	0,01	34
324.	Quintozene	0,005	32
	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafof) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers))	0,005	26
325.	Quizalofop-ethyl	0,005	24
326.	Quizalofop-P-tefuryl	0,005	23
327.	Propaquizafof	0,005	26
328.	Quizalofop (free acid)	0,005	15
329.	Rimsulfuron	0,005	31
330.	Sedaxane (sum of isomers)	0,01	32
331.	Silthiofam	0,01	28
332.	Simazine	0,01	36
333.	Spinetoram (XDE-175)	0,005	10
334.	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D)	0,005	18
335.	Spiroclorfen	0,005	26
336.	Spiromesifen	0,005	21

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat	0,005	42
337.	Spirotetramat, BYI08330-enol	0,005	42
338.	Spirotetramat, BYI08330-enol-glucoside	0,005	41
339.	Spirotetramat, BYI08330-ketohydroxy	0,005	15
340.	Spirotetramat, BYI08330-monohydroxy	0,005	17
341.	Spirotetramat	0,005	20
342.	Spiroxamine (sum of isomers)	0,005	22
343.	Sulfosulfuron	0,005	26
344.	Sulfoxafloor (sum of isomers)	0,005	20
345.	Sum of diclofop-methyl, diclofop acid and its salts, expressed as diclofop-methyl (sum of isomers)	0,005	18
346.	Tebuconazole	0,01	36
347.	Tebufenozide	0,005	22
348.	Tebufenpyrad	0,005	17
349.	Tecnazene	0,005	41
350.	Teflubenzuron	0,005	20
351.	Tefluthrin	0,01	19
352.	Terbutryn	0,01	28
353.	Terbuthylazine	0,005	25
354.	Tetraconazole	0,01	28
355.	Tetradifon	0,01	37
356.	Tetramethrin	0,005	19
357.	Thiabendazole	0,005	25
358.	Thiacloprid	0,005	25
359.	Thiamethoxam	0,005	17
360.	Thiencarbazone-Methyl	0,005	42
361.	Thifensulfuron-methyl	0,005	31
362.	Thiodicarb	0,005	37
363.	Thiophanate-methyl	0,01	15
364.	Thiometon	0,01	41
365.	Tolclofos-methyl	0,01	36
366.	Tolfenpyrad	0,005	29
	Tolyfluanid (Sum of tolyfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolyfluanid)	0,01	36
367.	Tolyfluanid	0,01	36
368.	DMST (dimethylaminosulfotoluidide)	0,005	27
369.	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim)	0,005	30
370.	Tri-allate	0,01	32

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Kehtiv alates: 01.07.2022

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
371.	Triadimefon	0,01	34
372.	Triadimenol (any ratio of constituent isomers)	0,01	49
373.	Triasulfuron	0,005	26
374.	Triazamate	0,01	32
375.	Triazophos	0,01	39
376.	Trichlorfon	0,005	30
377.	Tricyclazole	0,005	25
378.	Trifloxystrobin	0,01	29
	Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), expressed as Triflumizole	0,01	35
379.	Triflumizole, FM-6-1	0,005	7
380.	Triflumizole	0,01	35
381.	Triflumuron	0,005	35
382.	Trifluralin	0,005	23
383.	Triforine	0,005	26
384.	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac)	0,005	28
385.	Triticonazole	0,01	34
386.	Tritosulfuron	0,005	32
387.	Vinclozolin	0,01	36
388.	Zoxamide	0,01	37