

KAASKIRI JOOGIVEE MIKROBIOLOOGILISEKS JA KEEMILISEKS UURIMISEKS

Täidab uuringute tellija:		Täidab laboratoorium:	
Ettevõtte/eraisiku nimi:		Proovi(de) registreerimisnumber:	
Registrikood (ettevõtte)/Isikukood (eraisik):			
Kontaktisiku/proovivõtja/tellijä nimi ja allkiri:			
Postiaadress:		Proovide saabumise kuupäev ja kellaaeg:	
Sihtnumber:	Telefon:	Proovide vastuvõtja nimi ja allkiri:	
E-post:		Osakonna esindaja allkiri:	

Uuringutulemustest teatamine:*		Uuringute eest tasumine:*	
<input type="checkbox"/> postiga <input type="checkbox"/> tellija tuleb katseprotokollile laborisse ise järele <input type="checkbox"/> digiallkirjastatud katseprotokoll <input type="checkbox"/> pdf		Kohapeal <input type="checkbox"/> sularahas või <input type="checkbox"/> pangakaardiga <input type="checkbox"/> Arvega, arve e-posti aadress:	

Info proovide kohta, mis kajastub katseprotokollil:	
Proovi nr	PROOVIVÕTUKOHT
1	
2	
3	
4	
5	

Proovi võtmise aeg (kuupäev, kellaaeg):	Proovivõtja nimi ja vajadusel atesteerimistunnistuse nr:
--	---

Proovi nr	TAVAKONTROLL (SoM määrus nr 61)	Proovi nr	TÄIENDAVID NÄITAJAD (SoM määrus nr 61)	Proovi nr	TÄIENDAVID NÄITAJAD (SoM määrus nr 61)
	<i>Escherichia coli</i>		Ammoonium		Elemendid*: <input type="checkbox"/> kaalium <input type="checkbox"/> naatrium <input type="checkbox"/> kaltsium <input type="checkbox"/> magneesium <input type="checkbox"/> arseen <input type="checkbox"/> alumiinium <input type="checkbox"/> molübdeen <input type="checkbox"/> kaadmium <input type="checkbox"/> elavhõbe <input type="checkbox"/> plii <input type="checkbox"/> vask <input type="checkbox"/> tsink <input type="checkbox"/> nikkel <input type="checkbox"/> mangaan <input type="checkbox"/> kroom
	<i>Coli</i> -laadsed bakterid		Nitritid		
	Kolooniate arv 22 °C juures		Nitraadid		
	Elektrijuhtivus		Jääkkloor		
	pH		Kloriidid		
	Värvus		Oksüdeeritavus (PHT)		
	Lõhn		Sulfaadid		
	Maitse		Üldkaredus		
	Hägusus		Üldleelisus ja vesinikkarbonaadid		
			Fluoriidid		
	TÄIENDAVID NÄITAJAD		Fosfaadid		
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		Kuivjääk		
	Enterokokid		Väävelvesinik		
	Kolooniate arv 37 °C		Boor		
	<i>Clostridium perfringens</i>		Tsüaniidid		
			Raud		

Kliendi märkused (sh muud eelpool nimetatud näitajad):

* märgista vajalik

Märkus: Proov võetakse kahte pudelisse: 0,5 liitrine laborist saadud steriilne pudel mikrobioloogiliste näitajate ja 1,5 liitrine puhas pudel keemiliste näitajate jaoks.