

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D)	0,005	24
1.	2,4-D	0,005	24
2.	2,4-D 2-EHE	0,01	33
	2-phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, expressed as 2-phenylphenol)	0,01	24
3.	2-phenylphenol	0,01	24
4.	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a)	0,005	25
5.	Acephate	0,005	8
6.	Acetamiprid	0,005	39
7.	Aclonifen	0,01	23
8.	Acrinathrin	0,01	20
	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)	0,005	34
9.	Aldicarb	0,005	34
10.	Aldicarb-Sulfone	0,005	24
11.	Aldicarb-Sulfoxide	0,005	28
	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)	0,005	35
12.	Aldrin	0,005	35
13.	Dieldrin	0,005	25
14.	Ametoctradin	0,005	28
15.	Amidosulfuron	0,005	32
16.	Amisulbrom	0,005	30
	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)	0,01	38
17.	Amitraz	0,01	38
18.	N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine	0,005	37
19.	2,4-Dimethylphenylformamide	0,005	19
20.	Anthraquinone	0,01	27
21.	Atrazine	0,01	38
22.	Azinphos-ethyl	0,01	36
23.	Azinphos-methyl	0,005	23
24.	Azoxystrobin	0,005	46
25.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	0,005	20

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
	Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone)	0,005	16
26.	Bentazone	0,005	16
27.	Benzovindiflupyr	0,01	16
	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazatediazene expressed as bifenazate)	0,01	34
28.	Bifenazate	0,01	34
29.	Bifenox	0,01	31
30.	Bifenthrin (sum of isomers)	0,01	28
31.	Biphenyl	0,01	40
32.	Bitertanol (sum of isomers)	0,01	29
33.	Bixafen	0,005	23
34.	Boscalid	0,01	28
35.	Bromophos-ethyl	0,005	29
36.	Bromophos-methyl	0,005	31
37.	Bromopropylate	0,01	35
38.	Bromuconazole (sum of diastereoisomers)	0,01	33
39.	Bupirimate	0,01	47
40.	Buprofezin	0,01	36
41.	Cadusafos	0,01	37
	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan)	0,02	46
42.	Captan	0,02	46
43.	THPI	0,01	30
44.	Carbaryl	0,005	47
45.	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	0,005	36
46.	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer)	0,005	28
	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran)	0,001	28
47.	Carbofuran	0,001	28
48.	Carbofuran, 3-hydroxy	0,001	15
	Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin)	0,01	33
49.	Carboxin	0,01	33
50.	Chlorantraniliprole	0,005	23
51.	Chlorbufam	0,01	29

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
52.	Chlorfenapyr	0,01	38
53.	Chlorfenvinphos	0,01	26
	Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon)	0,005	31
54.	Chloridazon	0,005	31
55.	Chlormephos	0,01	40
56.	Chlorobenzilate	0,01	31
57.	Chlorothalonil	0,01	47
58.	Chlorotoluron	0,005	21
59.	Chlorpropham	0,01	30
60.	Chlorpyrifos	0,01	33
61.	Chlorpyrifos-methyl	0,01	30
62.	Chlorsulfuron	0,005	28
63.	Chlozolate	0,01	31
64.	Clofentezine	0,005	14
65.	Clomazone	0,005	27
66.	Clopyralid	0,05	28
67.	Cloquintocet-1-Mexyl	0,005	18
68.	Clothianidin	0,005	22
69.	Coumaphos	0,005	11
70.	Cyanazine	0,005	18
71.	Cyantraniliprole	0,005	16
72.	Cyazofamid	0,005	26
73.	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid)	0,005	12
74.	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	29
75.	Cymiazol	0,005	24
76.	Cymoxanil	0,005	22
	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	37
77.	Cypermethrin	0,01	34
78.	Cypermethrin, alpha- (Alphamethrin)	0,01	37
79.	Cypermethrin, beta-	0,01	34
80.	Cypermethrin, zeta-	0,01	21
81.	Cyproconazole	0,005	26
82.	Cyprodinil	0,01	36
	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	0,005	45
83.	DDD, p,p-	0,005	36

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
84.	DDE, p,p-	0,005	45
85.	DDT, o,p-	0,005	34
86.	DDT, p,p-	0,005	36
87.	DEET	0,01	31
88.	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,01	33
89.	Demeton-S-methyl	0,005	32
90.	Desmedipham	0,005	23
91.	Desmetryn	0,01	34
92.	Diazinon	0,01	39
93.	Dicamba	0,05	26
94.	Dichlofluanid	0,01	38
	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop)	0,005	30
95.	Dichlorprop	0,005	30
96.	Dichlorvos	0,01	32
97.	Dicloran	0,01	38
98.	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers)	0,01	31
99.	Dicrotophos	0,005	28
100.	Diethofencarb	0,005	23
101.	Difenoconazole	0,01	34
102.	Diflubenzuron	0,005	27
103.	Diflufenican	0,01	30
104.	Dimethachlor	0,01	31
105.	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers)	0,01	31
106.	Dimethoate	0,005	31
107.	Dimethomorph (sum of isomers)	0,01	32
108.	Dimoxystrobin	0,01	19
109.	Diniconazole (sum of isomers)	0,01	30
	Dinocap (sum of dinocap isomers and their corresponding phenols expressed as dinocap)	0,005	24
110.	Dinocap	0,005	24
111.	Dinotefuran	0,005	31
112.	Diphenylamine	0,01	36
	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton)	0,01	35
113.	Disulfoton	0,01	35
114.	Diuron	0,005	23
115.	Dodine	0,005	12

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
116.	Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base)	0,005	15
	Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan)	0,005	43
117.	Endosulfan, alpha-	0,005	43
118.	Endosulfan, beta-	0,005	35
119.	Endosulfan-sulfate	0,005	28
120.	Endrin	0,005	32
121.	EPN	0,01	24
122.	Epoxiconazole	0,01	47
123.	Ethametsulfuron-methyl	0,005	18
124.	Ethiofencarb	0,01	31
125.	Ethion	0,01	34
126.	Ethirimol	0,005	23
	Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate)	0,005	30
127.	Ethofumesate	0,005	30
128.	Ethoprophos	0,01	20
129.	Etofenprox	0,005	14
130.	Etoxazole	0,01	30
131.	Etrimfos	0,01	28
132.	Famoxadone	0,01	20
133.	Fenamidone	0,01	30
	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos)	0,005	35
134.	Fenamiphos	0,005	18
135.	Fenamiphos-sulfone	0,005	14
136.	Fenamiphos-sulfoxide	0,005	35
137.	Fenarimol	0,01	37
138.	Fenazaquin	0,005	27
139.	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers)	0,005	17
	Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos)	0,01	31
140.	Fenchlorphos	0,01	31
141.	Fenhexamid	0,01	39
142.	Fenitrothion	0,01	27
143.	Fenobucarb	0,01	29
144.	Fenoxaprop-P	0,005	27
145.	Fenoxaprop-P-ethyl	0,005	27

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
146.	Fenoxycarb	0,005	22
147.	Fenpicoxamid	0,005	35
148.	Fenpropathrin	0,01	34
149.	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin)	0,01	41
150.	Fenpropimorph (sum of isomers)	0,01	35
151.	Fenpyrazamine	0,005	29
152.	Fenpyroximate	0,005	15
	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent)	0,01	31
153.	Fenthion	0,01	31
154.	Fenthion-sulfone	0,005	25
155.	Fenthion-sulfoxide	0,005	22
156.	Fenthion oxon	0,005	24
157.	Fenthion oxon sulfone	0,005	22
158.	Fenthion oxon sulfoxide	0,005	24
159.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate)	0,01	36
	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)	0,005	26
160.	Fipronil	0,005	26
161.	Fipronil sulfone	0,005	24
162.	Florasulam	0,005	22
163.	Fluazinam	0,005	25
164.	Flubendiamide	0,005	33
165.	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	30
166.	Fludioxonil	0,005	34
167.	Fluensulfone	0,01	34
	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet)	0,005	18
168.	Flufenacet	0,005	18
169.	Flufenoxuron	0,005	32
170.	Fluopicolide	0,01	25
171.	Fluopyram	0,005	32
172.	Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer)	0,005	17
173.	Flupyradifurone	0,005	45
174.	Fluquinconazole	0,01	26

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
	Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr)	0,005	37
175.	Fluroxypyr-meptyl	0,005	37
176.	Flusilazole	0,01	23
177.	Flutianil	0,005	11
178.	Flutolanil	0,005	31
179.	Flutriafol	0,01	25
180.	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate	0,01	23
181.	Fluxapyroxad	0,005	31
	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet)	0,01	49
182.	Folpet	0,01	49
183.	Phtalimide	0,01	18
184.	Foramsulfuron	0,005	31
185.	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride)	0,005	27
186.	Formothion	0,01	32
187.	Fosthiazate	0,005	21
188.	Fuberidazole	0,005	27
	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	0,01	36
189.	Heptachlor	0,01	32
190.	Heptachlorepoxyde, cis-	0,005	33
191.	Heptachlorepoxyde, trans-	0,005	36
192.	Heptenophos	0,01	32
193.	Hexachlorobenzene	0,005	46
194.	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	0,005	35
195.	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	0,005	44
196.	Hexaconazole	0,01	43
197.	Hexaflumuron	0,005	34
198.	Hexythiazox	0,005	22
199.	Imazalil (any ratio of constituent isomers)	0,01	38
200.	Imazapyr	0,005	33
201.	Imidacloprid	0,005	18
202.	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer)	0,01	25
203.	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	0,005	29
204.	Iprodione	0,01	46

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
205.	Iprovalicarb	0,005	50
206.	Isocarbophos	0,01	47
207.	Isofenphos	0,005	28
208.	Isofenphos-methyl	0,005	44
209.	Isofetamid	0,005	7
210.	Isoprothiolane	0,01	31
211.	Isoproturon	0,005	22
212.	Isopyrazam	0,01	29
213.	Kresoxim-methyl	0,01	43
214.	Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers)	0,01	46
215.	Lenacil	0,005	22
216.	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))	0,005	27
217.	Linuron	0,005	27
218.	Lufenuron (any ratio of constituent isomers)	0,005	21
	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	0,01	48
219.	Malaoxon	0,01	37
220.	Malathion	0,01	48
221.	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers)	0,005	17
	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)	0,005	28
222.	MCPA	0,005	28
223.	MCPB	0,005	25
224.	Mecarbam	0,01	37
225.	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop)	0,005	30
226.	Mefenpyr-Diethyl	0,01	21
227.	Mefentrifluconazole	0,005	23
228.	Mepanipyrim	0,01	31
229.	Mesosulfuron-methyl	0,005	26
230.	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	0,005	29
231.	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))	0,01	22
232.	Metamitron	0,01	36
	Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as metazachlor)	0,01	29
233.	Metazachlor	0,01	29

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
234.	Metconazole (sum of isomers)	0,005	18
235.	Methacrifos	0,005	37
236.	Methamidophos	0,005	43
237.	Methidathion	0,01	23
	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	0,005	32
238.	Methiocarb	0,005	32
239.	Methiocarb sulfone	0,005	16
240.	Methiocarb sulfoxide	0,005	23
241.	Methomyl	0,005	22
242.	Methoxyfenozide	0,005	17
243.	Metobromuron	0,005	29
244.	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))	0,01	26
245.	Metrafenone	0,01	30
246.	Metribuzin	0,01	41
247.	Metsulfuron-methyl	0,005	24
248.	Mevinphos (sum of E- and Z-isomers)	0,01	48
249.	Monocrotophos	0,005	16
250.	Monolinuron	0,005	23
251.	Myclobutanil (sum of constituent isomers)	0,01	33
252.	Napropamide (sum of isomers)	0,01	30
253.	Nicosulfuron	0,005	29
254.	Nitenpyram	0,005	29
255.	Novaluron (sum of constituent isomers)	0,005	25
256.	Omethoate	0,005	33
257.	Oxadixyl	0,01	31
258.	Oxamyl	0,005	27
259.	Oxathiapiprolin	0,005	15
	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	0,005	24
260.	Demeton-S-methylsulfone	0,005	24
261.	Demeton-S-methylsulfoxid (oxydemeton-methyl)	0,005	22
262.	Paclobutrazol (sum of constituent isomers)	0,005	19
263.	Parathion	0,01	45
	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)	0,01	27

## Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
264.	Paraoxon-methyl	0,01	22
265.	Parathion-methyl	0,01	27
266.	Penconazole (sum of constituent isomers)	0,01	26
	Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron)	0,005	31
267.	Pencycuron	0,005	26
268.	Pencycuron-PB-amine	0,005	31
269.	Pendimethalin	0,01	36
270.	Penthiopyrad	0,01	17
271.	Permethrin (sum of isomers)	0,01	34
272.	Phenmedipham	0,005	26
273.	Phenthoate	0,01	24
	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	0,01	41
274.	Phorate	0,01	41
275.	Phosalone	0,01	26
276.	Phosmet	0,01	37
277.	Phosmet oxon	0,005	14
278.	Phosphamidon	0,01	38
279.	Phoxim	0,005	23
280.	Picloram	0,05	46
281.	Picolinafen	0,01	30
282.	Picoxystrobin	0,01	37
	Sum of M4 and M6 (both free and conjugated), expressed as pinoxaden	0,005	27
283.	Pinoxaden	0,005	27
284.	Piperonyl butoxide	0,005	23
285.	Pirimicarb	0,01	37
286.	Pirimicarb-desmethyl	0,01	36
287.	Pirimiphos-methyl	0,01	37
	Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz)	0,01	42
288.	Prochloraz	0,01	42
289.	2,4,6-Trichlorophenol	0,01	39
290.	Procymidone	0,01	34
291.	Profenofos	0,01	24
292.	Prometryn	0,01	26
	Propachlor: oxalinic derivate of propachlor, expressed as propachlor	0,01	38

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
293.	Propachlor	0,01	38
294.	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb)	0,005	16
295.	Propargite	0,01	28
296.	Propazine	0,005	34
297.	Propham	0,01	39
298.	Propiconazole (sum of isomers)	0,01	24
299.	Propoxur	0,005	24
	Propoxycarbazon (propoxycarbazon, its salts and 2-hydroxypropoxycarbazon expressed as propoxycarbazon)	0,005	27
300.	Propoxycarbazon	0,005	27
301.	Propyzamide	0,01	34
302.	Proquinazid	0,01	25
303.	Prosulfocarb	0,005	10
304.	Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers)	0,005	30
305.	Prothiofos	0,01	23
306.	Pymetrozine	0,005	42
307.	Pyraclostrobin	0,01	25
308.	Pyrazophos	0,01	32
309.	Pyridaben	0,005	18
310.	Pyridalyl	0,01	28
	Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as pyridate)	0,005	32
311.	Pyridate	0,005	32
312.	Pyrimethanil	0,01	39
313.	Pyriofenone	0,005	21
314.	Pyriproxyfen	0,005	27
315.	Pyroxsulam	0,005	26
316.	Quinalphos	0,01	34
317.	Quinclorac	0,005	41
	Quinmerac (sum of quinmerac and its metabolites BH 518-2 and BH 518-4 expressed as quinmerac)	0,005	36
318.	Quinmerac	0,005	36
319.	Quinoxifen	0,01	40
	Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene)	0,01	34

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
320.	Pentachloroaniline	0,01	34
321.	Quintozene	0,005	32
	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers))	0,005	26
322.	Quizalofop-ethyl	0,005	24
323.	Quizalofop-P-tefuryl	0,005	23
324.	Propaquizafop	0,005	26
325.	Quizalofop (free acid)	0,005	15
326.	Rimsulfuron	0,005	31
327.	Sedaxane (sum of isomers)	0,01	32
328.	Silthiofam	0,01	28
329.	Simazine	0,01	36
330.	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L)	0,005	10
331.	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D)	0,005	18
332.	Spirodiclofen	0,005	26
333.	Spiromesifen	0,005	21
	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat	0,005	42
334.	Spirotetramat, BYI08330-enol	0,005	42
335.	Spirotetramat, BYI08330-enol-glucoside	0,005	41
336.	Spirotetramat, BYI08330-ketohydroxy	0,005	15
337.	Spirotetramat, BYI08330-monohydroxy	0,005	17
338.	Spirotetramat	0,005	20
339.	Spiroxamine (sum of isomers)	0,005	22
340.	Sulfosulfuron	0,005	26
341.	Sulfoxaflo (sum of isomers)	0,005	20
	Sum of diclofop-methyl, diclofop acid and its salts, expressed as diclofop-methyl (sum of isomers)	0,005	18
342.	Diclofop-methyl	0,005	18
343.	Tebuconazole	0,01	36
344.	Tebufenozide	0,005	22
345.	Tebufenpyrad	0,005	17
346.	Tecnazene	0,005	43
347.	Teflubenzuron	0,005	20
348.	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	21
349.	Terbutryn	0,01	28

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
350.	Terbuthylazine	0,005	25
351.	Tetraconazole (sum of constituent isomers)	0,01	28
352.	Tetradifon	0,01	37
353.	Tetramethrin	0,005	19
354.	Thiabendazole	0,005	25
355.	Thiacloprid	0,005	25
356.	Thiamethoxam	0,005	17
357.	Thiencarbazone-Methyl	0,005	42
358.	Thifensulfuron-methyl	0,005	31
359.	Thiodicarb	0,005	37
360.	Thiophanate-methyl	0,01	15
361.	Thiometon	0,01	40
362.	Tolclofos-methyl	0,01	36
363.	Tolfenpyrad	0,005	29
	Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid)	0,01	36
364.	Tolylfluanid	0,01	36
365.	DMST (dimethylaminosulfotoluidide)	0,005	27
366.	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim)	0,005	30
367.	Tri-allate	0,01	32
368.	Triadimefon	0,01	34
369.	Triadimenol (any ratio of constituent isomers)	0,01	49
370.	Triasulfuron	0,005	26
371.	Triazamate	0,01	28
372.	Triazophos	0,01	39
373.	Trichlorfon	0,005	30
374.	Tricyclazole	0,005	25
375.	Trifloxystrobin	0,01	29
	Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), expressed as Triflumizole	0,01	35
376.	Triflumizole, FM-6-1	0,005	7
377.	Triflumizole	0,01	35
378.	Triflumuron	0,005	35
379.	Trifluralin	0,005	23
380.	Triforine	0,005	26
	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac)	0,005	28
381.	Trinexapac-ethyl	0,005	28

**Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri.**

var. 4, kehtiv alates: 04.06.2024

<b>Jrk. nr</b>	<b>Toimeaine</b>	<b>Alumine määramispiir, mg/kg</b>	<b>Laiend- määramatus, U %, k=2</b>
382.	Triticonazole	0,01	34
383.	Tritosulfuron	0,005	32
384.	Vinclozolin	0,01	36
385.	Zoxamide	0,01	33