

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
1.	2,4-D 2-EHE	0,01	33
2.	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a)	0,005	21
3.	Acephate	0,005	37
4.	Acetamiprid	0,005	41
5.	Aclonifen*	0,01	22
6.	Acrinathrin*	0,01	20
	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)	0,005	40
7.	Aldicarb	0,005	40
8.	Aldicarb-Sulfone	0,005	24
9.	Aldicarb-Sulfoxide	0,005	28
	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)	0,005	35
10.	Aldrin	0,005	35
11.	Dieldrin	0,005	25
12.	Ametoctradin	0,005	26
13.	Amidosulfuron	0,005	32
	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)	0,01	38
14.	Amitraz	0,01	38
15.	N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine	0,005	37
16.	2,4-Dimethylphenylformamide	0,005	19
17.	Anthraquinone*	0,01	27
18.	Atrazine	0,01	21
19.	Azadirachtin*	0,01	15
20.	Azinphos-ethyl	0,01	36
21.	Azinphos-methyl	0,005	23
22.	Azoxystrobin	0,005	28
23.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	0,005	17
24.	Benzovindiflupyr*	0,01	38
25.	Bifenox*	0,01	31
26.	Bifenthrin (sum of isomers)*	0,01	43
27.	Biphenyl*	0,01	39
28.	Bitertanol (sum of isomers)*	0,01	29
29.	Bixafen	0,005	34
30.	Boscalid*	0,01	28

Toidust (puu- ja köögivil, teravili, seemed) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
31.	Bromophos-ethyl	0,005	29
32.	Bromophos-methyl	0,005	31
33.	Bromopropylate*	0,01	35
34.	Bromuconazole (sum of diastereoisomers)*	0,01	33
35.	Bupirimate*	0,01	47
36.	Buprofezin*	0,01	36
37.	Cadusafos*	0,01	37
	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan)	0,02	48
38.	Captan	0,02	48
39.	THPI	0,01	30
40.	Carbaryl	0,005	46
41.	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	0,005	33
42.	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer)	0,005	28
	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran)*	0,001	23
43.	Carbofuran	0,001	23
44.	Carbofuran, 3-hydroxy	0,001	16
45.	Chlorantraniliprole	0,005	23
46.	Chlorbufam*	0,01	29
47.	Chlorfenapyr*	0,01	42
48.	Chlorfenvinphos*	0,01	26
49.	Chlormephos	0,01	40
50.	Chlorobenzilate	0,01	31
51.	Chlorothalonil*	0,01	47
52.	Chlorotoluron	0,005	21
53.	Chlorpropham*	0,01	30
54.	Chlorpyrifos*	0,01	31
55.	Chlorpyrifos-methyl*	0,01	30
56.	Chlorsulfuron	0,005	28
57.	Chlozolate*	0,01	31
58.	Clofentezine	0,005	14
59.	Clomazone	0,005	27
60.	Clopyralid	0,05	28
61.	Cloquintocet-1-Mexyl	0,005	18
62.	Clothianidin	0,005	40
63.	Coumaphos	0,005	11
64.	Cyanazine	0,005	18

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
65.	Cyantranilprole	0,005	16
66.	Cyazofamid	0,005	26
67.	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid)	0,005	12
68.	Cyflumetofen (sum of isomers)*	0,01	11
69.	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	29
70.	Cymiazol	0,005	24
71.	Cymoxanil	0,005	22
	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	37
72.	Cypermethrin	0,01	37
73.	Cypermethrin, alpha- (Alphamethrin)	0,01	37
74.	Cypermethrin, beta-	0,01	34
75.	Cypermethrin, zeta-	0,01	21
76.	Cyproconazole	0,005	24
77.	Cyprodinil	0,01	36
	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	0,005	45
78.	DDD, p,p-	0,005	36
79.	DDE, p,p-	0,005	45
80.	DDT, o,p-	0,005	34
81.	DDT, p,p-	0,005	36
82.	DEET	0,01	31
83.	Deltamethrin (cis-deltamethrin)*	0,01	33
84.	Demeton-S-methyl	0,005	32
85.	Desmedipham	0,005	23
86.	Desmetryn	0,01	34
87.	Diazinon*	0,01	38
88.	Dichlofluanid	0,01	38
89.	Dichlorvos*	0,01	28
90.	Dicloran*	0,01	36
91.	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers)	0,01	25
92.	Dicrotophos	0,005	28
93.	Diethofencarb	0,005	23
94.	Difenoconazole	0,01	33
95.	Diflubenzuron	0,005	27
96.	Diflufenican*	0,01	30
97.	Dimethachlor*	0,01	31

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
98.	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers)*	0,01	31
99.	Dimethoate	0,005	29
100.	Dimethomorph (sum of isomers)*	0,01	32
101.	Dimoxystrobin*	0,01	19
102.	Diniconazole (sum of isomers)*	0,01	30
103.	Dinotefuran	0,005	31
104.	Diphenylamine	0,01	36
105.	Diuron	0,005	23
106.	Dodine	0,005	12
107.	Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base)*	0,002	14
	Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan)	0,005	43
108.	Endosulfan, alpha-	0,005	43
109.	Endosulfan, beta-	0,005	36
110.	Endosulfan-sulfate	0,005	28
111.	Endrin	0,005	32
112.	EPN*	0,01	24
113.	Epoconazole*	0,01	47
114.	Ethametsulfuron-methyl	0,005	18
115.	Ethiofencarb*	0,01	31
116.	Ethion*	0,01	34
117.	Ethirimol	0,005	23
118.	Ethoprophos*	0,01	20
119.	Etofenprox	0,005	23
120.	Etoxazole*	0,01	30
121.	Etrimfos	0,01	28
122.	Famoxadone*	0,01	20
123.	Fenamidone*	0,01	30
	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulfoxide and sulphone expressed as fenamiphos)	0,005	35
124.	Fenamiphos	0,005	16
125.	Fenamiphos-sulfone	0,005	14
126.	Fenamiphos-sulfoxide	0,005	35
127.	Fenarimol	0,01	37
128.	Fenazaquin	0,005	27
129.	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers)	0,005	17
130.	Fenhexamid*	0,01	44
131.	Fenitrothion*	0,01	27

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
132.	Fenobucarb*	0,01	29
133.	Fenoxaprop-P-ethyl	0,005	27
134.	Fenoxycarb	0,005	22
135.	Fenpicoxamid	0,005	23
136.	Fenpropathrin*	0,01	34
137.	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin)*	0,01	41
138.	Fenpropimorph (sum of isomers)*	0,01	35
139.	Fenpyrazamine	0,005	31
140.	Fenpyroximate	0,005	15
	Fenthion (fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent)*	0,01	31
141.	Fenthion	0,01	31
142.	Fenthion-sulfone	0,005	25
143.	Fenthion-sulfoxide	0,005	22
144.	Fenthion oxon	0,005	24
145.	Fenthion oxon sulfone	0,005	22
146.	Fenthion oxon sulfoxide	0,005	24
147.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate)	0,01	36
	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)*	0,005	26
148.	Fipronil	0,005	26
149.	Fipronil sulfone	0,005	24
150.	Florasulam	0,005	22
151.	Fluazinam	0,005	25
152.	Flubendiamide	0,005	42
153.	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))*	0,01	30
154.	Fludioxonil	0,005	32
155.	Fluensulfone*	0,01	34
156.	Flufenoxuron	0,005	33
157.	Fluopicolide*	0,01	47
158.	Fluopyram	0,005	32
159.	Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer)	0,005	17
160.	Flupyradifurone	0,005	45
161.	Fluquinconazole*	0,01	26
162.	Flusilazole*	0,01	23
163.	Flutianil	0,005	11
164.	Flutolanil	0,005	31
165.	Flutriafol*	0,01	37

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
166.	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate*	0,01	29
167.	Fluxapyroxad	0,005	38
	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet)	0,01	49
168.	Folpet	0,01	49
169.	Phtalimide	0,01	18
170.	Foramsulfuron	0,005	31
171.	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride)	0,005	15
172.	Formothion*	0,01	32
173.	Fosthiazate	0,005	34
174.	Fuberidazole	0,005	27
	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)*	0,01	36
175.	Heptachlor	0,01	22
176.	Heptachlorepoxyde, cis-	0,005	33
177.	Heptachlorepoxyde, trans-	0,005	36
178.	Heptenophos*	0,01	32
179.	Hexachlorobenzene	0,005	46
180.	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	0,005	35
181.	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	0,005	41
182.	Hexaconazole*	0,01	43
183.	Hexaflumuron	0,005	34
184.	Hexythiazox (any ratio of constituent isomers)	0,005	26
185.	Imazalil (any ratio of constituent isomers)*	0,01	38
186.	Imazapyr	0,005	33
187.	Imidacloprid	0,005	19
188.	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer)*	0,01	24
189.	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	0,005	29
190.	Iprodione*	0,01	41
191.	Iprovalicarb	0,005	44
192.	Isocarbophos*	0,01	47
193.	Isofenphos	0,005	28
194.	Isofenphos-methyl	0,005	44
195.	Isofetamid	0,005	23
196.	Isoprothiolane*	0,01	28
197.	Isoproturon	0,005	41
198.	Isopyrazam*	0,01	29
199.	Kresoxim-methyl*	0,01	43

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
200.	Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers)*	0,01	43
201.	Lenacil	0,005	22
202.	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))	0,005	45
203.	Linuron	0,005	27
204.	Lufenuron (any ratio of constituent isomers)	0,005	27
	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	0,01	48
205.	Malaoxon	0,01	37
206.	Malathion	0,01	48
207.	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers)	0,005	17
208.	Mecarbam*	0,01	37
209.	Mefenpyr-Diethyl*	0,01	21
210.	Mefentrifluconazole	0,005	46
211.	Mepanipirim*	0,01	31
212.	Mesosulfuron-methyl	0,005	26
213.	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	0,005	29
214.	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))*	0,01	22
215.	Metamitron*	0,01	36
216.	Metconazole (sum of isomers)	0,005	31
217.	Methacrifos	0,005	45
218.	Methamidophos	0,005	47
219.	Methidathion	0,01	32
	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	0,005	37
220.	Methiocarb	0,005	37
221.	Methiocarb sulfone	0,005	16
222.	Methiocarb sulfoxide	0,005	23
223.	Methomyl	0,005	22
224.	Methoxyfenozide	0,005	17
225.	Metrafenone*	0,01	35
226.	Metribuzin	0,01	41
227.	Metsulfuron-methyl	0,005	25
228.	Mevinphos (sum of E- and Z-isomers)*	0,01	48
229.	Monocrotophos	0,005	25
230.	Monolinuron	0,005	23
231.	Myclobutanil (sum of constituent isomers)*	0,01	33
232.	Napropamide (sum of isomers)*	0,01	30

Toidust (puu- ja köögivil, teravili, seemed) analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
233.	Nicosulfuron	0,005	29
234.	Nitenpyram	0,005	29
235.	Novaluron (sum of constituent isomers)	0,005	25
236.	Omethoate	0,005	38
237.	Oxadixyl*	0,01	31
238.	Oxamyl*	0,001	27
239.	Oxathiapiprolin	0,005	15
	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	0,005	24
240.	Demeton-S-methylsulfone	0,005	24
241.	Demeton-S-methylsulfoxid (oxydemeton-methyl)	0,005	23
242.	Paclbutrazol (sum of constituent isomers)	0,005	25
243.	Parathion	0,01	39
	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)*	0,01	27
244.	Paraoxon-methyl	0,01	22
245.	Parathion-methyl	0,01	27
246.	Penconazole (sum of constituent isomers)*	0,01	26
	Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron)	0,005	31
247.	Pencycuron	0,005	26
248.	Pencycuron-PB-amine	0,005	31
249.	Pendimethalin	0,01	36
250.	Penthiopyrad*	0,01	17
251.	Permethrin (sum of isomers)	0,01	34
252.	Phenmedipham	0,005	26
253.	Phenthoate	0,01	24
254.	Phosalone*	0,01	26
255.	Phosmet*	0,005	34
256.	Phosmet oxon	0,005	14
257.	Phosphamidon*	0,01	38
258.	Phoxim	0,005	23
259.	Picolinafen*	0,01	30
260.	Picoxystrobin*	0,01	37
261.	Piperonyl butoxide	0,005	23
262.	Pirimicarb*	0,01	37
263.	Pirimicarb-desmethyl*	0,01	36
264.	Pirimiphos-methyl*	0,01	37
	Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz)	0,01	44
265.	Prochloraz	0,01	44

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
266.	BTS 44595 (M201-04)	0,005	7
267.	BTS 44596 (M201-03)	0,005	12
268.	Procymidone*	0,01	34
269.	Profenofos*	0,01	38
270.	Prometryn*	0,01	25
271.	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb)	0,005	14
272.	Propargite*	0,01	28
273.	Propazine	0,005	34
274.	Propham*	0,01	39
275.	Propiconazole (sum of isomers)*	0,01	26
276.	Propoxur*	0,005	24
277.	Propyzamide*	0,01	33
278.	Proquinazid*	0,01	34
279.	Prosulfocarb	0,005	9
280.	Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers)	0,005	46
281.	Prothiofos*	0,01	23
282.	Pymetrozine	0,005	44
283.	Pyraclostrobin	0,01	50
	Pyraflufen-ethyl (Sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, expressed as pyraflufen-ethyl)	0,01	10
284.	Pyraflufen	0,01	10
285.	Pyraflufen-ethyl	0,01	8
286.	Pyrazophos*	0,01	32
	Pyrethrins	0,01	14
287.	Cinerin I	0,01	12
288.	Cinerin II	0,01	7
289.	Jasmolin I	0,01	10
290.	Jasmolin II	0,01	11
291.	Pyrethrin I	0,01	14
292.	Pyrethrin II	0,01	14
293.	Pyridaben	0,005	18
294.	Pyridalyl*	0,01	26
295.	Pyrimethanil*	0,01	38
296.	Pyriofenone	0,005	21
297.	Pyriproxyfen	0,005	27
298.	Pyroxsulam	0,005	26
299.	Quinalphos*	0,01	34
300.	Quinclorac	0,005	40
301.	Quinoxifen	0,01	40

Toidust (puu- ja köögivilja, teravili, seemned) analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	Quintozene (sum of quintozene and pentachloroaniline expressed as quintozene)	0,01	34
302.	Pentachloroaniline	0,01	34
303.	Quintozene	0,005	32
304.	Rimsulfuron	0,005	31
305.	Sedaxane (sum of isomers)*	0,01	32
306.	Silthiofam*	0,01	28
307.	Simazine*	0,01	36
308.	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L)	0,005	10
309.	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D)	0,005	36
310.	Spirodiclofen	0,005	26
311.	Spiromesifen	0,005	21
	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat	0,005	42
312.	Spirotetramat, BYI08330-enol	0,005	32
313.	Spirotetramat, BYI08330-enol-glucoside	0,005	42
314.	Spirotetramat, BYI08330-ketohydroxy	0,005	40
315.	Spirotetramat, BYI08330-monohydroxy	0,005	17
316.	Spirotetramat	0,005	23
317.	Spiroxamine (sum of isomers)	0,005	20
318.	Sulfosulfuron	0,005	26
319.	Sulfoxaflor (sum of isomers)	0,005	20
320.	Tebuconazole	0,01	36
321.	Tebufenozide	0,005	27
322.	Tebufenpyrad	0,005	17
323.	Tecnazene	0,005	43
324.	Teflubenzuron	0,005	26
325.	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)*)	0,01	21
326.	Terbutryn*	0,01	28
327.	Terbuthylazine	0,005	25
328.	Tetraconazole (sum of constituent isomers)*	0,01	33
329.	Tetradifon*	0,01	37
330.	Tetramethrin	0,005	24
331.	Thiabendazole	0,005	24
332.	Thiacloprid	0,005	24
333.	Thiamethoxam	0,005	37
334.	Thiencarbazone-Methyl	0,005	42
335.	Thifensulfuron-methyl	0,005	31
336.	Thiodicarb	0,005	37

Toidust (puu- ja köögivil, teravili, seemed) analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 6, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
337.	Thiophanate-methyl*	0,01	17
338.	Thiometon*	0,01	40
339.	Tolclofos-methyl*	0,01	36
340.	Tolfenpyrad	0,005	29
	Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid)	0,01	36
341.	Tolylfluanid	0,01	36
342.	DMST (dimethylaminosulfotoluidide)	0,005	27
343.	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim)	0,005	30
344.	Tri-allate	0,01	32
345.	Triadimefon*	0,01	34
346.	Triadimenol (any ratio of constituent isomers)*	0,01	49
347.	Triasulfuron	0,005	26
348.	Triazamate*	0,01	28
349.	Triazophos*	0,01	39
350.	Trichlorfon	0,005	30
351.	Tricyclazole	0,005	25
352.	Trifloxystrobin*	0,01	29
	Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), expressed as Triflumizole	0,01	35
353.	Triflumizole, FM-6-1	0,005	7
354.	Triflumizole	0,01	35
355.	Triflumuron	0,005	35
356.	Trifluralin	0,005	23
357.	Triforine	0,005	26
	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac)*	0,01	20
358.	Trinexapac-ethyl	0,005	20
359.	Trinexapac (<i>free acid</i>)	0,01	12
360.	Triticonazole*	0,01	34
361.	Tritosulfuron	0,005	26
362.	Vinclozolin*	0,01	36
363.	Zoxamide (sum of constituent isomers)*	0,01	33

Märkus:

* - osade proovimatriksite puhul MRL = LOQ