

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D)	0,005	24
1.	2,4-D	0,005	24
2.	2,4-D 2-EHE	0,01	33
	2-phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, expressed as 2-phenylphenol)	0,01	24
3.	2-phenylphenol	0,01	24
4.	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a)	0,005	21
5.	Acephate	0,005	37
6.	Acetamiprid	0,005	41
7.	Aclonifen	0,01	22
8.	Acrinathrin	0,01	20
	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)	0,005	40
9.	Aldicarb	0,005	40
10.	Aldicarb-Sulfone	0,005	24
11.	Aldicarb-Sulfoxide	0,005	28
	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)	0,005	35
12.	Aldrin	0,005	35
13.	Dieldrin	0,005	25
14.	Ametoctradin	0,005	26
15.	Amidosulfuron	0,005	32
16.	Amisulbrom	0,01	30
	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)	0,01	38
17.	Amitraz	0,01	38
18.	N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine	0,005	37
19.	2,4-Dimethylphenylformamide	0,005	19
20.	Anthraquinone	0,01	27
21.	Atrazine	0,01	21
22.	Azadirachtin	0,01	15
23.	Azinphos-ethyl	0,01	36
24.	Azinphos-methyl	0,005	23
25.	Azoxystrobin	0,005	28
26.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	0,005	17
27.	Benzovindiflupyr	0,01	38
	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazatediazene expressed as bifenazate)	0,01	38

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
28.	Bifenazate	0,01	38
29.	Bifenox	0,01	31
30.	Bifenthrin (sum of isomers)	0,01	43
31.	Biphenyl	0,01	39
32.	Bitertanol (sum of isomers)	0,01	29
33.	Bixafen	0,005	34
34.	Boscalid	0,01	28
35.	Bromophos-ethyl	0,005	29
36.	Bromophos-methyl	0,005	31
37.	Bromopropylate	0,01	35
38.	Bromuconazole (sum of diastereoisomers)	0,01	33
39.	Bupirimate	0,01	47
40.	Buprofezin	0,01	36
41.	Cadusafos	0,01	37
	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan)	0,02	48
42.	Captan	0,02	48
43.	THPI	0,01	30
44.	Carbaryl	0,005	46
45.	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	0,005	33
46.	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer)	0,005	28
	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran)	0,001	23
47.	Carbofuran	0,001	23
48.	Carbofuran, 3-hydroxy	0,001	16
	Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin)	0,01	33
49.	Carboxin	0,01	33
50.	Chlorantraniliprole	0,005	23
51.	Chlorbufam	0,01	29
52.	Chlorfenapyr	0,01	42
53.	Chlorfenvinphos	0,01	26
	Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon)	0,005	31
54.	Chloridazon	0,005	31
55.	Chlormephos	0,01	40
56.	Chlorobenzilate	0,01	31
57.	Chlorothalonil	0,01	47
58.	Chlorotoluron	0,005	21

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
59.	Chlorpropham	0,01	30
60.	Chlorpyrifos	0,01	31
61.	Chlorpyrifos-methyl	0,01	30
62.	Chlorsulfuron	0,005	28
63.	Chlozolate	0,01	31
64.	Clofentezine	0,005	14
65.	Clomazone	0,005	27
66.	Clopyralid	0,05	28
67.	Cloquintocet-1-Mexyl	0,005	18
68.	Clothianidin	0,005	40
69.	Coumaphos	0,005	11
70.	Cyanazine	0,005	18
71.	Cyantraniliprole	0,005	16
72.	Cyazofamid	0,005	26
73.	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid)	0,005	12
74.	Cyflumetofen (sum of isomers)	0,01	11
75.	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	29
76.	Cymiazol	0,005	24
77.	Cymoxanil	0,005	22
	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	37
78.	Cypermethrin	0,01	37
79.	Cypermethrin, alpha- (Alphamethrin)	0,01	37
80.	Cypermethrin, beta-	0,01	34
81.	Cypermethrin, zeta-	0,01	21
82.	Cyproconazole	0,005	24
83.	Cyprodinil	0,01	36
	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p' TDE (DDD) expressed as DDT)	0,005	45
84.	DDD, p,p-	0,005	36
85.	DDE, p,p-	0,005	45
86.	DDT, o,p-	0,005	34
87.	DDT, p,p-	0,005	36
88.	DEET	0,01	31
89.	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,01	33
90.	Demeton-S-methyl	0,005	32
91.	Desmedipham	0,005	23
92.	Desmetryn	0,01	34
93.	Diazinon	0,01	38
94.	Dicamba	0,05	44

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
95.	Dichlofluaniid	0,01	38
	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop)	0,005	30
96.	Dichlorprop (free acid)	0,005	30
97.	Dichlorvos	0,01	28
98.	Dicloran	0,01	36
99.	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers)	0,01	25
100.	Dicrotophos	0,005	28
101.	Diethofencarb	0,005	23
102.	Difenoconazole	0,01	33
103.	Diflubenzuron	0,005	27
104.	Diflufenican	0,01	30
105.	Dimethachlor	0,01	31
106.	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers)	0,01	31
107.	Dimethoate	0,005	29
108.	Dimethomorph (sum of isomers)	0,01	32
109.	Dimoxystrobin	0,01	19
110.	Diniconazole (sum of isomers)	0,01	30
111.	Dinotefuran	0,005	31
112.	Diphenylamine	0,01	36
	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton)	0,01	35
113.	Disulfoton	0,01	35
114.	Diuron	0,005	23
115.	Dodine	0,005	12
116.	Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base)	0,002	14
	Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	0,005	43
117.	Endosulfan, alpha-	0,005	43
118.	Endosulfan, beta-	0,005	36
119.	Endosulfan-sulfate	0,005	28
120.	Endrin	0,005	32
121.	EPN	0,01	24
122.	Epoxiconazole	0,01	47
123.	Ethametsulfuron-methyl	0,005	18
124.	Ethiofencarb	0,01	31
125.	Ethion	0,01	34
126.	Ethirimol	0,005	23
127.	Ethoprophos	0,01	20

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitud toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
128.	Etofenprox	0,005	23
129.	Etozazole	0,01	30
130.	Etrimfos	0,01	28
131.	Famoxadone	0,01	20
132.	Fenamidone	0,01	30
	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos)	0,005	35
133.	Fenamiphos	0,005	16
134.	Fenamiphos-sulfone	0,005	14
135.	Fenamiphos-sulfoxide	0,005	35
136.	Fenarimol	0,01	37
137.	Fenazaquin	0,005	27
138.	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers)	0,005	17
	Fenclorphos (sum of fenclorphos and fenclorphos oxon expressed as fenclorphos)	0,01	31
139.	Fenclorphos	0,01	31
140.	Fenhexamid	0,01	44
141.	Fenitrothion	0,01	27
142.	Fenobucarb	0,01	29
143.	Fenoxaprop-P	0,005	27
144.	Fenoxaprop-P-ethyl	0,005	27
145.	Fenoxycarb	0,005	22
146.	Fenpicoxamid	0,005	23
147.	Fenpropathrin	0,01	34
148.	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin)	0,01	41
149.	Fenpropimorph (sum of isomers)	0,01	35
150.	Fenpyrazamine	0,005	31
151.	Fenpyroximate	0,005	15
	Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent)	0,01	31
152.	Fenthion	0,01	31
153.	Fenthion-sulfone	0,005	25
154.	Fenthion-sulfoxide	0,005	22
155.	Fenthion oxon	0,005	24
156.	Fenthion oxon sulfone	0,005	22
157.	Fenthion oxon sulfoxide	0,005	24
158.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate)	0,01	36
	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)	0,005	26

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
159.	Fipronil	0,005	26
160.	Fipronil sulfone	0,005	24
161.	Florasulam	0,005	22
	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)		
162.	Fluazifop (free acid)	0,005	25
163.	Fluazifop-P-butyl	0,01	27
164.	Fluazinam	0,005	25
165.	Flubendiamide	0,005	42
166.	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	30
167.	Fludioxonil	0,005	32
168.	Fluensulfone	0,01	34
	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet)	0,005	18
169.	Flufenacet	0,005	18
170.	Flufenoxuron	0,005	33
171.	Fluopicolide	0,01	47
172.	Fluopyram	0,005	32
173.	Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer)	0,005	17
174.	Flupyradifurone	0,005	45
175.	Fluquinconazole	0,01	26
	Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr)	0,005	37
176.	Fluroxypyr-meptyl	0,005	37
177.	Flusilazole	0,01	23
178.	Flutianil	0,005	11
179.	Flutolanil	0,005	31
180.	Flutriafol	0,01	37
181.	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate	0,01	29
182.	Fluxapyroxad	0,005	38
	Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet)	0,01	49
183.	Folpet	0,01	49
184.	Phtalimide	0,01	18
185.	Foramsulfuron	0,005	31
186.	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride)	0,005	15
187.	Formothion	0,01	32

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitud toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
188.	Fosthiazate	0,005	34
189.	Fuberidazole	0,005	27
	Haloxyfop (Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio))		
190.	Haloxyfop (free acid)	0,005	22
191.	Haloxyfop-R-methylester	0,01	26
	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	0,01	36
192.	Heptachlor	0,01	22
193.	Heptachlorepoide, cis-	0,005	33
194.	Heptachlorepoide, trans-	0,005	36
195.	Heptenophos	0,01	32
196.	Hexachlorobenzene	0,005	46
197.	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	0,005	35
198.	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	0,005	41
199.	Hexaconazole	0,01	43
200.	Hexaflumuron	0,005	34
201.	Hexythiazox (any ratio of constituent isomers)	0,005	26
202.	Imazalil (any ratio of constituent isomers)	0,01	38
203.	Imazapyr	0,005	33
204.	Imidacloprid	0,005	19
205.	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer)	0,01	24
206.	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	0,005	29
207.	Iprodione	0,01	41
208.	Iprovalicarb	0,005	44
209.	Isocarbophos	0,01	47
210.	Isofenphos	0,005	28
211.	Isofenphos-methyl	0,005	44
212.	Isofetamid	0,005	23
213.	Isoprothiolane	0,01	28
214.	Isoproturon	0,005	41
215.	Isopyrazam	0,01	29
216.	Kresoxim-methyl	0,01	43
217.	Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers)	0,01	43
218.	Lenacil	0,005	22
219.	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))	0,005	45
220.	Linuron	0,005	27

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
221.	Lufenuron (any ratio of constituent isomers)	0,005	27
	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	0,01	48
222.	Malaoxon	0,01	37
223.	Malathion	0,01	48
224.	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers)	0,005	17
	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)	0,005	28
225.	MCPA	0,005	28
226.	MCPB	0,005	25
227.	Mecarbam	0,01	37
228.	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop)	0,005	30
229.	Mecoprop (free acid)	0,005	30
230.	Mefenpyr-Diethyl	0,01	21
231.	Mefentrifluconazole	0,005	46
232.	Mepanipyrim	0,01	31
233.	Mesosulfuron-methyl	0,005	26
234.	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	0,005	29
235.	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))	0,01	22
236.	Metamitron	0,01	36
	Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as metazachlor)	0,01	29
237.	Metazachlor	0,01	29
238.	Metconazole (sum of isomers)	0,005	31
239.	Methacrifos	0,005	45
240.	Methamidophos	0,005	47
241.	Methidathion	0,01	32
	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	0,005	37
242.	Methiocarb	0,005	37
243.	Methiocarb sulfone	0,005	16
244.	Methiocarb sulfoxide	0,005	23
245.	Methomyl	0,005	22
246.	Methoxyfenozide	0,005	17
	Sum of metabromuron and 4-bromophenylurea, expressed as metabromuron	0,005	29
247.	Metobromuron	0,005	29

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))	0,01	18
248.	Metolachlor	0,01	18
249.	Metrafenone	0,01	35
250.	Metribuzin	0,01	41
251.	Metsulfuron-methyl	0,005	25
252.	Mevinphos (sum of E- and Z-isomers)	0,01	48
253.	Monocrotophos	0,005	25
254.	Monolinuron	0,005	23
255.	Myclobutanil (sum of constituent isomers)	0,01	33
256.	Napropamide (sum of isomers)	0,01	30
257.	Nicosulfuron	0,005	29
258.	Nitenpyram	0,005	29
259.	Novaluron (sum of constituent isomers)	0,005	25
260.	Omethoate	0,005	38
261.	Oxadixyl	0,01	31
262.	Oxamyl	0,001	27
263.	Oxathiapiprolin	0,005	15
	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	0,005	24
264.	Demeton-S-methylsulfone	0,005	24
265.	Demeton-S-methylsulfoxid (oxydemeton-methyl)	0,005	23
266.	Paclobutrazol (sum of constituent isomers)	0,005	25
267.	Parathion	0,01	39
	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)	0,01	27
268.	Paraoxon-methyl	0,01	22
269.	Parathion-methyl	0,01	27
270.	Penconazole (sum of constituent isomers)	0,01	26
	Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron)	0,005	31
271.	Pencycuron	0,005	26
272.	Pencycuron-PB-amine	0,005	31
273.	Pendimethalin	0,01	36
274.	Penthiopyrad	0,01	17
275.	Permethrin (sum of isomers)	0,01	34
276.	Phenmedipham	0,005	26
277.	Phenthoate	0,01	24
	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	0,01	46

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
278.	Phorate	0,01	46
279.	Phosalone	0,01	26
280.	Phosmet	0,005	34
281.	Phosmet oxon	0,005	14
282.	Phosphamidon	0,01	38
283.	Phoxim	0,005	23
284.	Picloram	0,05	46
285.	Picolinafen	0,01	30
286.	Picoxystrobin	0,01	37
	Sum of M4 and M6 (both free and conjugated), expressed as pinoxaden	0,005	27
287.	Pinoxaden	0,005	27
288.	Piperonyl butoxide	0,005	23
289.	Pirimicarb	0,01	37
290.	Pirimicarb-desmethyl	0,01	36
291.	Pirimiphos-methyl	0,01	37
	Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz)	0,01	44
292.	Prochloraz	0,01	44
293.	BTS 44595 (M201-04)	0,005	7
294.	BTS 44596 (M201-03)	0,005	12
295.	Procymidone	0,01	34
296.	Profenofos	0,01	38
297.	Prometryn	0,01	25
	Propachlor: oxalinic derivate of propachlor, expressed as propachlor	0,01	38
298.	Propachlor	0,01	38
299.	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb)	0,005	14
300.	Propargite	0,01	28
301.	Propazine	0,005	34
302.	Propham	0,01	39
303.	Propiconazole (sum of isomers)	0,01	26
304.	Propoxur	0,005	24
305.	Propyzamide	0,01	33
306.	Proquinazid	0,01	34
307.	Prosulfocarb	0,005	9
308.	Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers)	0,005	46
309.	Prothiofos	0,01	23
310.	Pymetrozine	0,005	44
311.	Pyraclostrobin	0,01	50

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
	Pyraflufen-ethyl (Sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, expressed as pyraflufen-ethyl)	0,01	10
312.	Pyraflufen	0,01	10
313.	Pyraflufen-ethyl	0,01	8
314.	Pyrazophos	0,01	32
	Pyrethrins	0,01	14
315.	Cinerin I	0,01	12
316.	Cinerin II	0,01	7
317.	Jasmolin I	0,01	10
318.	Jasmolin II	0,01	11
319.	Pyrethrin I	0,01	14
320.	Pyrethrin II	0,01	14
321.	Pyridaben	0,005	18
322.	Pyridalyl	0,01	26
	Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as pyridate)	0,005	32
323.	Pyridate	0,005	32
324.	Pyrimethanil	0,01	38
325.	Pyriofenone	0,005	21
326.	Pyriproxyfen	0,005	27
327.	Pyroxsulam	0,005	26
328.	Quinalphos	0,01	34
329.	Quinclorac	0,005	40
	Quinmerac (sum of quinmerac and its metabolites BH 518-2 and BH 518-4 expressed as quinmerac)	0,005	36
330.	Quinmerac	0,005	36
331.	Quinoxifen	0,01	40
	Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene)	0,01	34
332.	Pentachloroaniline	0,01	34
333.	Quintozene	0,005	32
	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers))	0,005	26
334.	Quizalofop-ethyl	0,005	24
335.	Quizalofop-P-tefuryl	0,005	23
336.	Propaquizafop	0,005	26
337.	Quizalofop (free acid)	0,005	15
338.	Rimsulfuron	0,005	31
339.	Sedaxane (sum of isomers)	0,01	32

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
340.	Silthiofam	0,01	28
341.	Simazine	0,01	36
342.	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L)	0,005	10
343.	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D)	0,005	36
344.	Spirodiclofen	0,005	26
345.	Spiromesifen	0,005	21
	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat	0,005	42
346.	Spirotetramat, BYI08330-enol	0,005	22
347.	Spirotetramat, BYI08330-enol-glucoside	0,005	42
348.	Spirotetramat, BYI08330-ketohydroxy	0,005	40
349.	Spirotetramat, BYI08330-monohydroxy	0,005	17
350.	Spirotetramat	0,005	23
351.	Spiroxamine (sum of isomers)	0,005	20
352.	Sulfosulfuron	0,005	26
353.	Sulfoxaflor (sum of isomers)	0,005	20
354.	Tebuconazole	0,01	36
355.	Tebufenozide	0,005	27
356.	Tebufenpyrad	0,005	17
357.	Tecnazene	0,005	43
358.	Teflubenzuron	0,005	26
359.	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,01	21
360.	Terbutryn	0,01	28
361.	Terbuthylazine	0,005	25
362.	Tetraconazole (sum of constituent isomers)	0,01	33
363.	Tetradifon	0,01	37
364.	Tetramethrin	0,005	24
365.	Thiabendazole	0,005	24
366.	Thiacloprid	0,005	24
367.	Thiamethoxam	0,005	37
368.	Thiencarbazone-Methyl	0,005	42
369.	Thifensulfuron-methyl	0,005	31
370.	Thiodicarb	0,005	37
371.	Thiometon	0,01	40
372.	Thiophanate-methyl	0,01	17
373.	Tolclofos-methyl	0,01	36
374.	Tolfenpyrad	0,005	29
	Tolyfluanid (Sum of tolyfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolyfluanid)	0,01	36

Taimset päritolu materjalist (sh. toiduainetest) ja seentest QuEChERS-meetodiga analüüsitava toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri

Variant 7, kehtiv alates 06.03.2026

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispiir, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
375.	Tolyfluaniid	0,01	36
376.	DMST (dimethylaminosulfotoluidide)	0,005	27
377.	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim)	0,005	30
378.	Tri-allate	0,01	32
379.	Triadimefon	0,01	34
380.	Triadimenol (any ratio of constituent isomers)	0,01	49
381.	Triasulfuron	0,005	26
382.	Triazamate	0,01	28
383.	Triazophos	0,01	39
384.	Trichlorfon	0,005	30
385.	Tricyclazole	0,005	25
386.	Trifloxystrobin	0,01	29
	Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), expressed as Triflumizole	0,01	35
387.	Triflumizole, FM-6-1	0,005	7
388.	Triflumizole	0,01	35
389.	Triflumuron	0,005	35
390.	Trifluralin	0,005	23
391.	Triforine	0,005	26
	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac)*	0,01	20
392.	Trinexapac-ethyl	0,005	20
393.	Trinexapac free acid	0,01	12
394.	Triticonazole	0,01	34
395.	Tritosulfuron	0,005	26
396.	Vinclozolin	0,01	36
397.	Zoxamide (sum of constituent isomers)	0,01	33